



Formulario di consenso intervento chirurgico: Trabeculectomia

Cara/o paziente,
è previsto un intervento di glaucoma, e possiamo effettuarlo solamente se, essendo a conoscenza dell'operazione, Lei ci darà il Suo consenso.

Il glaucoma è una malattia dell'occhio cronica, associata ad una progressiva lesione del nervo ottico. L'aumento della pressione intraoculare è un fattore importante in tale processo.

Probabile decorso con l'intervento:

Attraverso l'abbassamento della pressione intraoculare di può eventualmente fermare la progressione della malattia o rallentarla.

Probabile decorso senza intervento:

Se la pressione intraoculare non viene abbassata in maniera efficace, i difetti del campo visivo progrediscono.

Terapie alternative:

Colliri per abbassare la pressione intraoculare, eventualmente trattamento con il laser. Nel suo caso queste terapie si sono dimostrate insufficienti.

Intervento previsto:

Operazione del glaucoma (Trabeculectomia)

destra sinistra anestesia locale narcosi

Descrizione dell'intervento: sotto il microscopio viene effettuato un taglio nella parte superiore dell'occhio in modo da permettere un deflusso dell'umore acqueo (liquido contenuto nell'occhio) sotto la congiuntiva. In tale modo viene a formarsi un piccolo cuscinetto sotto la palpebra superiore che permette di abbassare la pressione intraoculare.

Possibili cambiamenti dell'operazione che si possono rendere necessari durante l'intervento: _____

Possibili conseguenze dell'intervento:

A volte la ripresa della vista è molto lenta e si protrae alcuni giorni o settimane. La pressione intraoculare inizialmente può essere molto bassa e impiegare diverso tempo prima di stabilizzarsi.



D'altro canto può avvenire che nonostante l'intervento la pressione intraoculare salga nuovamente a valori al di sopra della norma, necessitando nuovamente l'applicazione di colliri per la pressione. Nel caso in cui il deflusso creato dovesse richiudersi con il tempo, l'intervento può essere ripetuto.

Eventualmente dopo l'intervento sarà necessaria una nuova ricetta per gli occhiali.

Possibili complicazioni generali:

Sanguinamento dietro l'occhio o nell'occhio (1-3 casi su 1000), infezione nell'occhio (1 caso su 5000), disturbi della cicatrizzazione della ferita.

Possibili complicazioni specifiche dell'intervento:

Molto rare: lesione del nervo ottico durante l'anestesia; lesione dell'iride o della pupilla o di altre componenti dell'occhio; leggera discesa della palpebra superiore; opacità della cornea.

Fattori di rischio particolari del paziente: _____

Piano di cura dopo l'intervento:

Applicazione di collirio e/o pomata. Controlli inizialmente settimanali. Incapacità lavorativa approssimativamente 2 settimane.

Domande, note particolari, desideri del paziente: _____

Il paziente è già stato informato da qualcuno sull'intervento?

sì no quando: _____ da chi: _____

Il paziente conferma di essere stato informato sull'intervento previsto e di aver compreso le informazioni ricevute e decide di:

- sottoporsi all'intervento e alle eventuali modifiche come discusso e segnato
- rinunciare all'intervento

Lugano, _____

Luogo e data

_____ Firma paziente

_____ Firma medico

Questo formulario viene redatto in due copie identiche di cui una verrà custodita dal paziente e la seconda rimarrà nella cartella medica.